

Warp 키보드 단축키 치트시트

1. 기본 탐색 및 편집

커서 이동

- 줄의 시작으로 이동
 - ▶ macOS: **Cmd + ⌵** 또는 **Ctrl + A**
 - ▶ Windows/Linux: **Home** 또는 **Ctrl + A**
- 줄의 끝으로 이동
 - ▶ macOS: **Cmd + →** 또는 **Ctrl + E**
 - ▶ Windows/Linux: **End** 또는 **Ctrl + E**
- 단어 단위로 왼쪽 이동
 - ▶ macOS: **Option + ⬅**
 - ▶ Windows/Linux: **Ctrl + ⬅**
- 단어 단위로 오른쪽 이동
 - ▶ macOS: **Option + ➡**
 - ▶ Windows/Linux: **Ctrl + ➡**
- 한 글자 이동
 - ▶ 모든 OS: **Ctrl + F** (오른쪽), **Ctrl + B** (왼쪽)

텍스트 편집

- 커서에서 줄 끝까지 삭제
 - ▶ 모든 OS: **Ctrl + K**
- 커서에서 줄 시작까지 삭제
 - ▶ 모든 OS: **Ctrl + U**
- 이전 단어 삭제
 - ▶ 모든 OS: **Ctrl + W**
- 다음 단어 삭제
 - ▶ macOS: **Option + D**
 - ▶ Windows/Linux: **Ctrl + D**
- 최근 삭제된 텍스트 붙여넣기
 - ▶ 모든 OS: **Ctrl + Y**
- 문자 위치 바꾸기
 - ▶ 모든 OS: **Ctrl + T**

히스토리

- 명령어 히스토리 검색
 - ▶ 모든 OS: **Ctrl + R** (역방향), **Ctrl + S** (정방향)
- 이전/다음 명령어
 - ▶ 모든 OS: **↑/↓** 또는 **Ctrl + P/N**

2. Warp 전용 기능

블록 관리

- 이전/다음 블록으로 이동
 - ▶ macOS: **Cmd + ↑/↓**
 - ▶ Windows/Linux: **Ctrl + Shift + ↑/↓**
- 블록 선택하여 이동
 - ▶ macOS: **Cmd + Shift + ↑/↓**

- ▶ Windows/Linux: **Ctrl + Alt + ↑/↓**
- 블록으로 이동 (번호 입력)
 - ▶ macOS: **Cmd + G**
 - ▶ Windows/Linux: **Ctrl + G**
- 현재 블록 삭제
 - ▶ macOS: **Cmd + D**
 - ▶ Windows/Linux: **Ctrl + D**

명령어 팔레트

- 명령어 팔레트 열기
 - ▶ macOS: **Cmd + P**
 - ▶ Windows/Linux: **Ctrl + Shift + P**
- 빠른 명령어 검색
 - ▶ macOS: **Cmd + K**
 - ▶ Windows/Linux: **Ctrl + K**
- 설정 메뉴 열기
 - ▶ macOS: **Cmd + ,**
 - ▶ Windows/Linux: **Ctrl + ,**

AI 및 자동완성

- 자동완성
 - ▶ 모든 OS: **Tab** (수락), **Shift + Tab** (거부)
- AI 어시스턴트 열기
 - ▶ macOS: **Cmd + I**
 - ▶ Windows/Linux: **Ctrl + I**
- AI 명령어 제안
 - ▶ macOS: **Cmd + J**
 - ▶ Windows/Linux: **Ctrl + J**
- AI로 명령어 설명 요청
 - ▶ 모든 OS: **Ctrl + X + A**

3. 터미널 관리

탭 관리

- 새 탭 열기
 - ▶ macOS: **Cmd + T**
 - ▶ Windows/Linux: **Ctrl + Shift + T**
- 현재 탭 닫기
 - ▶ macOS: **Cmd + W**
 - ▶ Windows/Linux: **Ctrl + Shift + W**
- 최근 닫힌 탭 다시 열기
 - ▶ macOS: **Cmd + Shift + T**
 - ▶ Windows/Linux: **Ctrl + Shift + Y**
- 탭 번호로 이동
 - ▶ macOS: **Cmd + 1-9**
 - ▶ Windows/Linux: **Ctrl + 1-9**
- 이전/다음 탭으로 이동

- ▶ macOS: **Cmd + Option + ⬅/➡** 또는 **Cmd + [/]**
- ▶ Windows/Linux: **Ctrl + PageUp/PageDown**

패널 분할

- 수직으로 패널 분할
 - ▶ macOS: **Cmd + D**
 - ▶ Windows/Linux: **Ctrl + Shift + D**
- 수평으로 패널 분할
 - ▶ macOS: **Cmd + Shift + D**
 - ▶ Windows/Linux: **Ctrl + Shift + H**
- 패널 간 이동
 - ▶ macOS: **Cmd + Option + ⬅/➡/↑/↓**
 - ▶ Windows/Linux: **Ctrl + Alt + ⬅/➡/↑/↓**
- 현재 패널 닫기
 - ▶ macOS: **Cmd + Shift + W**
 - ▶ Windows/Linux: **Ctrl + Shift + Q**

윈도우 관리

- 새 윈도우 열기
 - ▶ macOS: **Cmd + N**
 - ▶ Windows/Linux: **Ctrl + Shift + N**
- 새 incognito 윈도우
 - ▶ macOS: **Cmd + Shift + N**
 - ▶ Windows/Linux: **Ctrl + Shift + P**
- 윈도우 최소화
 - ▶ macOS: **Cmd + M**
 - ▶ Windows/Linux: **Ctrl + Shift + M**
- 전체화면 토글
 - ▶ macOS: **Cmd + Enter**
 - ▶ Windows/Linux: **F11**
- 폰트 크기 조절
 - ▶ macOS: **Cmd + +/- / 0**
 - ▶ Windows/Linux: **Ctrl + +/- / 0**

4. 검색 및 필터링

텍스트 검색

- 페이지에서 찾기
 - ▶ macOS: **Cmd + F**
 - ▶ Windows/Linux: **Ctrl + F**
- 다음/이전 검색 결과
 - ▶ macOS: **Cmd + G / Cmd + Shift + G**
 - ▶ Windows/Linux: **F3 / Shift + F3**
- 검색 닫기
 - ▶ 모든 OS: **Escape**

블록 필터링

- 블록 필터 열기
 - ▶ macOS: **Cmd + Shift + F**
 - ▶ Windows/Linux: **Ctrl + Shift + F**
- 명령어 결과로 필터링
 - ▶ macOS: **Cmd + Shift + R**
 - ▶ Windows/Linux: **Ctrl + Shift + R**
- 오류가 있는 블록만 표시
 - ▶ macOS: **Cmd + Shift + E**
 - ▶ Windows/Linux: **Ctrl + Shift + E**
- 필터 지우기
 - ▶ macOS: **Cmd + Shift + C**
 - ▶ Windows/Linux: **Ctrl + Shift + C**

5. 출력 및 복사

복사/붙여넣기

- 선택된 텍스트 복사
 - ▶ macOS: **Cmd + C**
 - ▶ Windows/Linux: **Ctrl + C**
- 붙여넣기
 - ▶ macOS: **Cmd + V**
 - ▶ Windows/Linux: **Ctrl + V**
- 블록 전체 복사
 - ▶ macOS: **Cmd + Shift + C**
 - ▶ Windows/Linux: **Ctrl + Shift + C**
- 포맷 없이 붙여넣기
 - ▶ macOS: **Cmd + Shift + V**
 - ▶ Windows/Linux: **Ctrl + Shift + V**
- 명령어만 복사
 - ▶ macOS: **Cmd + Option + C**
 - ▶ Windows/Linux: **Ctrl + Alt + C**
- 모든 텍스트 선택
 - ▶ macOS: **Cmd + A**
 - ▶ Windows/Linux: **Ctrl + A**

출력 관리

- 화면 지우기
 - ▶ macOS: **Cmd + L**
 - ▶ Windows/Linux: **Ctrl + L**
- 스크롤백 버퍼 지우기
 - ▶ macOS: **Cmd + Shift + L**
 - ▶ Windows/Linux: **Ctrl + Shift + L**
- 현재 명령어 다시 실행
 - ▶ macOS: **Cmd + R**
 - ▶ Windows/Linux: **Ctrl + R**
- 블록 다시 실행

- macOS: `Cmd + Shift + R`
- Windows/Linux: `Ctrl + Shift + R`

6. 북마크 및 즐겨찾기

워크플로우

- 현재 워크플로우 저장
 - macOS: `Cmd + S`
 - Windows/Linux: `Ctrl + S`
- 워크플로우 열기
 - macOS: `Cmd + O`
 - Windows/Linux: `Ctrl + O`
- 다른 이름으로 워크플로우 저장
 - macOS: `Cmd + Shift + S`
 - Windows/Linux: `Ctrl + Shift + S`

명령어 북마크

- 명령어를 북마크에 추가
 - macOS: `Cmd + B`
 - Windows/Linux: `Ctrl + B`
- 북마크 패널 토글
 - macOS: `Cmd + Shift + B`
 - Windows/Linux: `Ctrl + Shift + B`
- 북마크된 명령어 실행
 - macOS: `Cmd + 1-0`
 - Windows/Linux: `Ctrl + 1-0`

7. 설정 및 환경설정

테마 및 외관

- 설정 열기
 - macOS: `Cmd + ,`
 - Windows/Linux: `Ctrl + ,`
- 키보드 단축키 설정
 - macOS: `Cmd + Shift + ,`
 - Windows/Linux: `Ctrl + Shift + ,`
- 테마 변경
 - macOS: `Cmd + Option + T`
 - Windows/Linux: `Ctrl + Alt + T`
- 투명도 조절
 - macOS: `Cmd + Shift + I`
 - Windows/Linux: `Ctrl + Shift + I`

프로필 관리

- 새 프로필로 세션 시작
 - macOS: `Cmd + Shift + N`
 - Windows/Linux: `Ctrl + Shift + Alt + N`

- 프로필 전환
 - macOS: `Cmd + Option + P`
 - Windows/Linux: `Ctrl + Alt + P`
- 현재 세션 데이터 삭제
 - macOS: `Cmd + Shift + Delete`
 - Windows/Linux: `Ctrl + Shift + Delete`

8. 고급 기능

개발자 도구

- 개발자 도구 열기
 - macOS/Linux: `Cmd + Option + I`
 - Windows/Linux: `Ctrl + Shift + I`
- JavaScript 콘솔 열기
 - macOS: `Cmd + Shift + J`
 - Windows/Linux: `Ctrl + Shift + J`

디버깅

- 디버깅 모드 토글
 - macOS: `Cmd + Shift + D`
 - Windows/Linux: `Ctrl + Shift + Alt + D`
- 로그 레벨 변경
 - macOS: `Cmd + Option + L`
 - Windows/Linux: `Ctrl + Alt + L`

익스포트

- 현재 세션 내보내기
 - macOS: `Cmd + E`
 - Windows/Linux: `Ctrl + E`
- 블록을 이미지로 내보내기
 - macOS: `Cmd + Shift + E`
 - Windows/Linux: `Ctrl + Shift + E`
- HTML로 내보내기
 - macOS: `Cmd + Option + E`
 - Windows/Linux: `Ctrl + Alt + E`

9. 시스템 통합

파일 관리

- 파일 탐색기에서 현재 디렉토리 열기
 - macOS: `Cmd + Option + O` (Finder)
 - Windows: `Ctrl + Alt + O` (File Explorer)
 - Linux: `Ctrl + Alt + O` (파일 관리자)
- 파일 선택 대화상자
 - macOS: `Cmd + Shift + O`
 - Windows/Linux: `Ctrl + Shift + O`
- VS Code에서 현재 디렉토리 열기

- macOS: `Cmd + Option + R`
- Windows/Linux: `Ctrl + Alt + R`

시스템 명령어 (OS별 차이)

- 앱 전환
 - macOS: `Cmd + Tab`
 - Windows: `Alt + Tab`
 - Linux: `Alt + Tab`
- 강제 종료
 - macOS: `Cmd + Option + Esc`
 - Windows: `Ctrl + Alt + Delete`
 - Linux: `Ctrl + Alt + T` (시스템 모니터)

10. 접근성 및 편의 기능

화면 확대/축소

- 확대/축소
 - macOS: `Cmd + =/Cmd + -`
 - Windows/Linux: `Ctrl + =/Ctrl + -`
- 기본 크기로 복원
 - macOS: `Cmd + 0`
 - Windows/Linux: `Ctrl + 0`
- 마우스 휠로 확대/축소
 - macOS: `Cmd + Scroll`
 - Windows/Linux: `Ctrl + Scroll`

접근성 (macOS 전용)

- VoiceOver 토글: `Cmd + F5`
- 확대/축소 토글: `Cmd + Option + 8`

도움말

- 도움말 메뉴
 - macOS: `Cmd + ?`
 - Windows/Linux: `F1`
- 키보드 단축키 도움말
 - macOS: `Cmd + Shift + ?`
 - Windows/Linux: `Ctrl + Shift + ?`

11. 실행 중 프로세스 제어 (모든 OS 공통)

프로세스 제어

- `Ctrl + C`: 현재 실행 중인 명령어 중단 (SIGINT)
- `Ctrl + Z`: 현재 프로세스 일시 정지 (SIGTSTP)
- `Ctrl + D`: EOF 신호 전송 (로그아웃)
- `Ctrl + \`: 현재 프로세스 강제 종료 (SIGQUIT)

출력 제어

- `Ctrl + S`: 출력 일시 정지
- `Ctrl + Q`: 출력 재개
- `Ctrl + L`: 화면 지우기

12. OS별 특수 기능

macOS 전용

- Spotlight 검색: `Cmd + Space`
- Mission Control: `F3`
- Launchpad: `F4`
- 알림 센터: 트랙패드 오른쪽 끝에서 왼쪽으로 스와이프

Windows 전용

- 시작 메뉴: `Win`
- 작업 관리자: `Ctrl + Shift + Esc`
- 가상 데스크톱: `Win + Tab`
- Windows 실행: `Win + R`

Linux 전용 (배포판에 따라 다를 수 있음)

- 애플리케이션 메뉴: `Alt + F1` 또는 `Super`
- 시스템 모니터: `Ctrl + Alt + Delete`
- 터미널: `Ctrl + Alt + T`
- 작업 공간 전환: `Ctrl + Alt + </>`

13. 사용자 정의 설정

모든 OS에서 Warp 설정을 통해 다음을 커스터마이징 할 수 있습니다:

- 키보드 단축키 재할당
- 테마 및 색상 설정
- 글꼴 및 크기 조정
- AI 기능 설정
- 워크플로우 관리
- 플러그인 및 확장 기능

설정 접근 방법:

- macOS: `Cmd + ,`
- Windows/Linux: `Ctrl + ,`

14. 실용적인 팁

효율적인 사용법

- 블록 기반 탐색을 활용하여 긴 출력 결과를 빠르게 탐색
- AI 기능을 사용하여 복잡한 명령어 생성 및 설명
- 워크플로우를 활용하여 반복 작업 자동화

Last updated: 2026-02-11

- 북마크 기능으로 자주 사용하는 명령어 빠른 실행
- 필터링 기능으로 특정 결과만 확인

성능 최적화

- 불필요한 히스토리 정리로 검색 속도 향상
- 테마 설정으로 눈의 피로 감소
- 키보드 단축키 활용으로 마우스 사용 최소화