

설치 및 CLI

설치

- `curl -fsSL https://hermes-agent.nousresearch.com/install.sh | bash:` Linux/macOS/WSL2/Termux
- `ix (irm https://hermes-agent.nousresearch.com/install.ps1):` Windows PowerShell
- `hermes setup --portal:` 초기 설정 (Nous Portal)

CLI 명령어

- `hermes:` 대화형 CLI 세션 시작
- `hermes --tui:` 전체 화면 TUI (오버레이, 마우스 지원)
- `hermes chat -q "질문":` 단발성 비대화형 질의
- `hermes chat --query-file p.txt:` 파일/stdin 에서 질의 (그대로 전달)
- `hermes -w:` 워크트리 모드 (격리된 Git worktree)
- `hermes --continue / --resume <id>:` 세션 재개
- `hermes -in <dir>:` 시작/재개 전 디렉터리 이동
- `hermes model:` 대화형 모델 선택기
- `hermes config set model.default <모델>:` 모델 직접 지정
- `hermes sessions list:` 저장된 세션 목록
- `hermes dashboard:` 로컬 브라우저 UI
- `hermes backup / hermes debug share:` 백업 / 디버그 리포트
- `hermes update:` 업데이트

게이트웨이 및 메시징

- `hermes gateway setup:` 플랫폼 대화형 설정
- `hermes gateway run:` 포그라운드 서비스
- `hermes gateway install/start/stop/restart:` 백그라운드 서비스
- Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, iMessage 등 28+ 플랫폼
- Cron 작업: 모델/작업 디렉터리 오버라이드가 가능한 예약 작업

키보드 단축키

- `Ctrl + P:` 퍼지 커맨드 팔레트 (`/palette` 동일)
- `Ctrl + S:` 작성 중인 프롬프트 임시 저장(stash)
- `Shift + Enter:` 줄바꿈 (멀티라인 입력)
- `!명령어:` 즉시 셸 모드

- `Esc:` 진행 중 툴 중단 후 방향 전환
- Busy input 모드: 에이전트 작업 중에도 입력 가능

슬래시 명령어 (Slash Commands)

세션

- `/new:` 새 세션
- `/resume:` 세션 재개
- `/compress:` 대화 컨텍스트 압축
- `/context:` 컨텍스트 사용량 확인
- `/diff:` 변경 사항 검토
- `/focus:` 포커스 모드
- `/export:` 대화 내보내기

모델 및 계정

- `/model:` 즉시 모델 전환 (재시작 불필요)
- `/usage:` 토큰/비용 분석 + 계정 한도
- `/topup:` Nous 잔액/결제 (기존 /credits 대체)
- `/subscription (/upgrade):` Nous 플랜 관리
- `/insights:` 사용량 분석 (최근 30일)

도구 및 스킬

- `/init:` 프로젝트 지침 초기화
- `/skills:` 스킬 탐색
- `/learn:` 워크플로를 재사용 가능한 스킬로 저장
- `/approvals:` 도구 승인 관리
- `/background <작업>:` 백그라운드 작업 실행 (`bg_<id>`)
- `/moa:` 멀티 에이전트 오케스트레이션
- `/journey:` 저니 모드
- `/wake / /whoami / /version / /palette / /update`

설정 (Configuration)

파일 위치

- `~/.hermes/:` 모든 상태, 설정, 스킬, 세션
- `config.yaml:` 메인 설정

config.yaml 주요 섹션

- `model:` `default`, `provider`, `base_url`, `api_key`, `context_length`
- `agent.max_turns:` 토큰당 도구 호출 반복 한도 (기본 500)
- `terminal.backend:` `local` / `docker` / `ssh` / `modal`
- `compression:` `threshold` / `target_ratio`
- `delegation:` `model`, `max_iterations`

- `security.tirith_enabled:` 안전 가드레일
- 프로바이더: OpenRouter, Anthropic, OpenAI, DeepSeek, Gemini, xAI, Kimi 등 20+

위임 및 서브에이전트

- `delegate_task(goal, context, toolsets):` 동기 서브에이전트 (L1)
- 최대 3개 동기 병렬 배치 실행
- 독립 프로세스: `hermes chat -q "..."` 실행 후 잊기(fire-and-forget)
- tmux 멀티 에이전트: 에이전트별 `tmux new-session -d 'hermes -w'`
- 위임 스킬로 Claude Code, Codex, OpenCode, Antigravity CLI에 작업 인계

워크플로 팁

- `-w` 워크트리 플래그로 병렬 에이전트 간 머지 충돌 방지
- `/learn`으로 스킬화; 시작 시 로드하거나 슬래시 명령어로 호출
- Personalities: 전환 가능한 에이전트 페르소나
- v0.19부터 추론 스트리밍 기본 활성화, 첫 토큰 시간 80% 단축